



مراجعة المتخصص
ج فريق أصدقاء الكمبيوتر - روب
Fatoom Ahmed



م

التقنيات

المف الأول الثانوي

أ. فاتن أحمد مطفي

2026



اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات الآتية::

١- ما المقصود بشبكة الكمبيوتر؟

(ب) مجموعة أجهزة متصلة لتبادل

(أ) برنامج لتخزين البيانات
البيانات

(د) نظام تشغيل

(ج) جهاز إخراج

٢. أي مما يلي يعد مثالاً على شبكة محلية (LAN) ؟

(ب) شبكة دولية

(أ) الإنترنت

(د) شبكة أقمار صناعية

(ج) شبكة أجهزة داخل مبنى واحد

٣. أي من التالي يُعد وسيلة اتصال لاسلكية؟

(ب) الكابل النحاسي

(أ) كابل الألياف الضوئية

(د) Ethernet

(ج) Wi-Fi

٤. أي نوع اتصال يتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات؟

Bluetooth

(أ) الكابل المحوري

(د) الألياف الضوئية

(ج) الأنشعة تحت الحمراء

٥. ما وظيفة عنوان IP ؟

(ب) تحديد موقع الجهاز على الشبكة

(أ) تحديد اسم الموقع

(د) حماية البيانات

(ج) زيادة سرعة الإنترنت

٦- يتكون عنوان IPv4 من:

(ب) ٤ مجموعات من الأرقام

(أ) ٤ أرقام فقط

(د) رقم واحد طويل

(ج) ٤ مجموعات من الحروف

٧. الشبكة التي تغطي مساحة جغرافية كبيرة تُسمى:

ب- MAN

أ- LAN

د- WAN

ج- PAN

٨. في نمط Peer to Peer تكون الأجهزة:

(ب) غير قادرة على مشاركة الملفات

(أ) مرتبطة بخادم رئيسي

(د) متصلة بالإنترنت فقط

(ج) متساوية في الصلاحيات

٩. تقنية Bluetooth تستخدم غالباً في:

(ب) ربط أجهزة قريبة المدى

(أ) الشبكات العالمية

(د) شبكات الخوادم

(ج) الاتصال عبر الكابلات

١٠. من عيوب الاتصال اللاسلكي:

(ب) المرونة

(أ) سهولة الاستخدام

(د) التأثير بالتشويش

(ج) قلة التكلفة



١١. أي من التالي مثال صحيح على عنوان IP ؟

أ - www.google.com

ب - 192.168.1.1

ج - google@com

د - http://site

١٢. ما فائدة أسماء النطاقات (Domain Names) ؟

(أ) استبدال عنوان IP باسم سهل التذكر

(ب) تشفير البيانات

(ج) زيادة سعة التخزين

(د) منع الاتصال بالإنترنت

١٣. أي نمط شبكة يعتمد على وجود خادم رئيسي ؟

أ - Peerto Peer

ب - LAN

ج - Client / Server

د - PAN

١٤. من فوائد استخدام الشبكات:

(أ) زيادة حجم البيانات

(ب) مشاركة الموارد والمعلومات

(ج) تقليل كفاءة الأجهزة

(د) منع تبادل البيانات

١٥. أي من التالي يعد طريقة اتصال سلكية ؟

(أ) Wi-Fi

(ب) Bluetooth

(ج) Infrared

(د) كابل الألياف الضوئية

١٦. يُفضل استخدام الاتصال السلكي لأنه:

(أ) أقل أماناً

(ب) بطيء

(ج) أكثر استقراراً وأماناً

(د) يتأثر بالتشويش

١٧. أي من التالي يعد اسم نطاق ؟

(أ) ١٧٢,١٠٠,٠٠٠

(ب) ٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥

(ج) www.moe.gov.eg

(د) ١٠,٠,٠٥

١٨. الخادم المسؤول عن تحويل اسم النطاق إلى عنوان IP هو:

أ - Web Server

ب - File Server

ج - DNS Server

د - Mail Server

١٩. ما المقصود ببروتوكول الاتصال ؟

(أ) جهاز لتقوية الشبكة

(ب) مجموعة قواعد لتنظيم تبادل البيانات

(ج) برنامج لتصفح الإنترنت

(د) نوع من الكابلات



ب-USB

د-VGA

أ-HDMI

ج-TCP/IP

٢١. قاعدة البيانات هي:

ب) برنامج لمعالجة النصوص

د) مجموعة بيانات منظمة

أ) مجموعة ملفات غير مرتبة

ج) جهاز تخزين خارجي

٢٢. الهدف الأساسي من استخدام قواعد البيانات هو:

أ) تكرار البيانات

ج) سهولة تخزين واسترجاع البيانات

ب) صعوبة الوصول للمعلومات

د) زيادة حجم الملفات

٢٣. بروتوكول IP مسؤول عن:

أ) تشفير البيانات

ج) عرض صفحات الويب

ب) تحديد عنوان الجهاز على الشبكة

د) إرسال البريد الإلكتروني

٢٤. أهمية بروتوكولات الاتصال ترجع إلى أنها:

أ) اختيارية

ج) ضرورة لنجاح الاتصال بين الأجهزة

ب) تستخدم في الشبكات الصغيرة فقط

د) تزيد من حجم البيانات

٢٥. نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) هو:

أ) جهاز حاسوب

ج) برنامج لإدارة قواعد البيانات

ب) لغة برمجية

د) نظام تشغيل

٢٦. أي من التالي يُعد مثلاً على نظام إدارة قواعد بيانات؟

أ- Microsoft Access

ب- Google Chrome

ج- Microsoft Word

د- Windows

٢٧. بروتوكول TCP مسؤول عن:

أ) تحديد عنوان الجهاز

ج) تحويل أسماء النطاقات

ب) ضمان وصول البيانات كاملة وبالترتيب

د) تشغيل البيانات



٢٨. أي عبارة صحيحة عن بروتوكولات الاتصال؟

أ) تختلف من مستخدم لآخر

ج) تنظم عملية الاتصال بين الأجهزة

٢٩. أي مما يلي يُعد مثلاً لقاعدة بيانات؟

أ) صورة

ج) جدول بيانات منظم

٣٠. من مميزات قواعد البيانات:

أ) صعوبة تحديث البيانات

ج) فقدان البيانات بسهولة

٣١. ما المقصود بالجدول (Table) في قاعدة البيانات؟

أ) مجموعة من البرامج

ج) ملف صور

٣٢. العمود في جدول قاعدة البيانات يُسمى:

أ) سجل

ج) مفتاح

٣٣. الصف في جدول قاعدة البيانات يُسمى:

أ) حقل

ج) سجل

٣٤. أي مما يلي يُستخدم للتمييز بين السجلات داخل الجدول؟

أ) الحقل

ج) المفتاح الأساسي

٣٥. المفتاح الأساسي (Primary Key) هو:

أ) حقل يتكرر في الجدول

ج) نموذج إدخال بيانات

ب) غير ضرورية في الشبكات

د) تستخدم في الحواسيب فقط

ب) فيديو

د) ملف صوتي

ب) تكرار المعلومات

د) سرعة البحث والتعديل

ب) مجموعة من السجلات المرتبطة

د) جهاز تخزين

ب) حقل

د) نموذج

ب) نموذج

د) استعلام

ب) النموذج

د) الاستعلام

ب) حقل يميز كل سجل تمييزاً فريداً

د) استعلام بحث



(ب) طالب واحد

(د) رقم النتائج

(ب) إدخال وعرض البيانات بسهولة

(د) إنشاء الشبكات

(ب) تقرير

(د) حقل

(ب) صف يحتوي بيانات طالب واحد

(د) نوع البيانات

(ب) تاريخ

(د) منطقية

(ب) فارغ أحياناً

(د) من نوع نص فقط

(ب) تعديل الجداول

(د) إنشاء قواعد البيانات

(ب) جهاز حاسوب

(د) برنامج جاهز

(ب) غير محددة النهاية

(د) تعتمد على جهاز معين

(ب) خطوات إعداد كوب شاي

(د) نظام التشغيل

٣٦. أي من التالي يُعد مثلاً لحقل في جدول طلاب؟

(أ) بيانات الطلاب

(ج) رقم الجلوس

٣٧. ما وظيفة النماذج (Forms) في قواعد البيانات؟

(أ) تخزين البيانات

(ج) حذف الجداول

٣٨. أي عنصر يُستخدم لعرض البيانات بشكل منظم على الشاشة أو الطباعة؟

(أ) جدول

(ج) مفتاح أساسي

٣٩. أي مما يلي يُعد مثلاً على سجل؟

(أ) عمود الاسم

(ج) اسم الجدول

٤٠. نوع البيانات المناسب لتخزين الاسم هو:

(أ) رقم

(ج) نص

٤١. من شروط المفتاح الأساسي أن يكون:

(أ) قابل للتكرار

(ج) فريد وغير مكرر

٤٢. التقارير (Reports) تُستخدم في:

(أ) إدخال البيانات

(ج) عرض البيانات في شكل منسق

٤٣. ما المقصود بالخوارزمية؟

(أ) لغة برمجة

(ج) مجموعة خطوات مرتبة لحل مشكلة

٤٤. من خصائص الخوارزمية الصحيحة أنها:

(أ) غير مرتبة

(ج) واضحة ومحددة

٤٥. أي مما يلي يُعد مثلاً لخوارزمية؟

(أ) تشغيل الحاسوب

(ج) لوحة المفاتيح



(ب) الأصوات

(د) أجهزة الإدخال

(ب) فهم المشكلة

(د) تنفيذ الحل

(ب) غير قابلة للتنفيذ

(د) طويلة جدًا

(ب) تسهيل كتابة البرامج

(د) حل المشكلات بطريقة منهجية

(ب) لوحة المفاتيح

(د) الشاشة

(ب) غير واضح

(د) متغير دائماً

(ب) خريطة انسيابية

(د) ملف نصي

(ب) نتائج مختلفة

(د) نتائج عشوائية

(ب) اختيار الخوارزمية

(د) تغيير المشكلة

(ب) كتابة أوامر بلغة يفهمها الحاسوب

(د) تصفح الإنترنت

٤٦. الخوارزمية تُكتب عادة باستخدام:

(أ) الصور فقط

(ج) خطوات لفظية أو رمزية

٤٧. أول خطوة عند حل المشكلات هي .

(أ) كتابة البرنامج

(ج) اختبار الحل

٤٨. من شروط الخوارزمية الجيدة أن تكون:

(أ) معقدة

(ج) لها بداية ونهاية

٤٩. أي مما يلي لا يُعد من فوائد الخوارزميات؟

(أ) تنظيم التفكير

(ج) زيادة أخطاء الحل

٥٠. الخوارزمية يمكن تمثيلها باستخدام:

(أ) الخرائط الانسيابية

(ج) الفأرة

٥١. الترتيب الصحيح لخطوات الخوارزمية يجب أن يكون:

(أ) عشوائي

(ج) منطقي ومتسلسل

٥٢. أي من التالي يُستخدم لتمثيل الخوارزمية بشكل رسومي؟

(أ) جدول

(ج) قاعدة بيانات

٥٣. الخوارزمية الجيدة يجب أن تعطي:

(أ) نفس النتيجة دائماً لنفس المدخلات

(ج) نتائج غير معروفة

٥٤. قبل تحويل الخوارزمية إلى برنامج يجب:

(أ) تشغيل الحاسوب

(ج) حذف الخطوات

٥٥. ما المقصود بالبرمجة؟

(أ) استخدام الحاسوب

(ج) تشغيل البرامج



٥٦. البرنامج هو:

(أ) جهاز إلكتروني

(ج) ملف صور

٥٧. لغة البرمجة هي:

(أ) لغة البشر

(ج) مجموعة قواعد لكتابة أوامر الحاسوب

٥٨. من فوائد تعلم البرمجة:

(أ) زيادة حجم الجهاز

(ج) تقليل سرعة الحاسوب

٥٩. أي مما يلي يُعد مثالاً على لغة برمجة؟

أ - Windows

ج - Google

٦٠. المبرمج هو الشخص الذي:

(أ) يستخدم الحاسوب فقط

(ج) يصلح أجهزة الحاسوب

٦١. قبل كتابة البرنامج يجب:

(أ) تشغيل الحاسوب

(ج) حفظ البيانات

٦٢. الخطوة التالية بعد كتابة البرنامج هي:

(أ) فهم المشكلة

(ج) إيقاف الحاسوب

٦٣. لغة البرمجة تُستخدم في:

(أ) كتابة الرسائل

(ج) رسم الصور

٦٤. البرنامج الجيد يجب أن يكون:

(أ) معقداً

(ج) خالياً من الأخطاء

٦٥. أي مما يلي لا يُعد من لغات البرمجة؟

أ - Java

ج - HTML

٦٦. اختبار البرنامج يهدف إلى:

(أ) زيادة حجم الكود

(ج) حذف الأوامر

(ب) مجموعة أوامر تنفذ مهمة محددة

(د) قاعدة بيانات

(ب) وسيلة تواصل بين المستخدم والحاسوب

(د) نظام تشغيل

(ب) حل المشكلات بطريقة منظمة

(د) منع استخدام الإنترنت

ب - Python

د - Excel

(ب) يكتب البرامج بلغة برمجة

(د) يدير الشبكات

(ب) فهم المشكلة جيداً

(د) تثبيت النظام

(ب) تنفيذ واختبار البرنامج

(د) حذف الكود

(ب) إعطاء أوامر للحاسوب

(د) تخزين الملفات فقط

(ب) غير واضح

(د) طويلاً جداً

ب - Python

د - Windows

(ب) اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

(د) تغيير لغة البرمجة



٦٧. المتغير في البرمجة يُستخدم من أجل:

(أ) تشغيل الحاسوب

(ب) تخزين قيمة يمكن تغييرها

(ج) كتابة النصوص

(د) تصميم الصفحات

٦٨. الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد في عمله على:

(أ) التخزين فقط

(ب) النمذجة الاحتمالية والتنبؤ

(ج) الإدخال اليدوي

(د) البرمجة التقليدية فقط

٦٩. اللغة المسؤولة عن بناء هيكل صفحة الويب هي:

(أ) CSS

(ب) JavaScript

(ج) Python

(د) HTML

٧٠. تُستخدم CSS من أجل:

(أ) تشغيل الخادم

(ب) تصميم شكل صفحة الويب

(ج) تخزين البيانات

(د) كتابة النصوص فقط

٧١. إسناد قيمة لمتغير يعني:

(أ) حذف المتغير

(ب) إعطاء المتغير قيمة محددة

(ج) طباعة المتغير

(د) تشغيل البرنامج

٧٢. الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعتمد على:

(أ) البيانات الضخمة

(ب) التوقع الإحصائي

(ج) الإدراك البشري الحقيقي

(د) التعلم من البيانات

٧٣. الوسم <h1> يستخدم لتمثيل:

(أ) فقرة نصية

(ب) صورة

(ج) عنوان رئيسي

(د) رابط

٧٤. أي خاصية تستخدم لتغيير لون النص؟

أ - font-size

ب - background

ج color

(د) border

٧٥. أي مما يلي يُعد اسم متغير صحيح؟

أ - name1

ب name-1

(ج) @name

د name space

٧٦. من أمثلة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

أ - Microsoft Word

ب - ChatGPT

ج - Excel

د - Paint



٧٧. الوسم <p> يستخدم لعرض:

(أ) صورة

(ج) فقرة نصية

(ب) عنوان

(د) جدول

٧٨. ملف CSS خارجي يتم ربطه بصفة HTML باستخدام:

أ style

ج <link>

ب script

(د) <meta>

٧٩. ما وظيفة لغة JavaScript داخل صفحات الويب؟

(أ) بناء هيكل الصفحة

(ج) جعل الصفحة تفاعلية

(ب) تصميم شكل الصفحة

(د) تخزين البيانات

٨٠. يُستخدم المعرف id في HTML من أجل

(أ) تكرار العنصر أكثر من مرة

(ج) تغيير لون النص

(ب) تحديد عنصر فريد في الصفحة

(د) ربط ملف Css

٨١. الدالة document.getElementById() تُستخدم من أجل

(أ) إنشاء عنصر جديد

(ج) الوصول إلى عنصر HTML

(ب) حذف عنصر

(د) تغيير حجم الصفحة

٨٢. الخاصية textContent تُستخدم لـ:

(أ) تغيير لون النص

(ج) تغيير حجم الخط

(ب) تغيير محتوى النص داخل العنصر

(د) إخفاء العنصر

٨٣. أي عنصر يُستخدم لتنفيذ حدث عند النقر عليه؟

(أ) <p>

(ج) <button>

(ب) <h1>

(د) <div>

٨٤. الحدث: onclick

(أ) تحميل الصفحة

(ج) النقر على العنصر

(ب) تمرير الماوس

(د) إغلاق الصفحة

٨٥. الهدف من استخدام JavaScript مع HTML هو:

(أ) زيادة حجم الصفحة

(ج) تحسين سرعة الإنترنت

(ب) إضافة تفاعل مع المستخدم

(د) تخزين الصور

٨٦. أي كود صحيح لتغيير نص عنصر؟

أ - element.text = "Hi"

ج - element.inner = "Hi"

ب - element.content = "Hi"

د - element.changeText("Hi")

٨٧. لتغيير حجم النص باستخدام JavaScript نستخدم الخاصة:

- أ - `fontColor`
 ب - `textSize`
 ج - `style.fontSize`
 د - `size.text`

٨٨. أي مما يلي يجعل الصفحة تستجيب لإجراء المستخدم؟

- أ - HTML فقط
 ب - CSS فقط
 ج - JavaScript
 د - (د) الصور

٨٩. ما فائدة ربط كود JavaScript؟

- أ - تحسين شكل الصفحة
 ب - إضافة تفاعل عند الضغط
 ج - حفظ البيانات
 د - تشغيل المتصفح

٩٠. أي مما يلي مثال صحيح لصفحة ويب تفاعلية؟

- أ - صفحة تحتوي نص فقط
 ب - صفحة صور ثابتة
 ج - صفحة يتغير محتواها عند الضغط
 د - صفحة بدون أزرار

٩١. يُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صفحة ويب ثابتة من أجل:

- أ - تشغيل الخادم
 ب - اقتراح كود HTML و CSS
 ج - تشغيل قاعدة بيانات
 د - زيادة سرعة الإنترنت

٩٢. الصفحة الثابتة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي تتميز بأنها:

- أ - يتغير محتواها تلقائياً
 ب - تعتمد على تفاعل المستخدم
 ج - تعرض محتوى ثابتاً
 د - تحتاج JavaScript دائماً

٩٣. الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد في إنشاء صفحات تفاعلية عن طريق:

- أ - كتابة النصوص فقط
 ب - إنشاء كود JavaScript للتفاعل
 ج - حذف عناصر الصفحة
 د - تغيير نظام التشغيل

٩٤. أي عنصر يجعل الصفحة تفاعلية عند استخدامه مع JavaScript؟

- أ - `<p>`
 ب - `<h1>`
 ج - `<button>`
 د - `<hr>`

٩٥. عند استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صفحة ويب ثابتة يجب تحديد:

- أ - سرعة الإنترنت
 ب - شكل ومحتوى الصفحة المطلوب
 ج - نوع المعالج
 د - نظام التشغيل

٩٦. اللغة الأساسية التي يقترحها الذكاء الاصطناعي لبناء هيكل الصفحة هي:

- أ - CSS
 ب - JavaScript
 ج - HTML
 د - Python





٩٧. الصفحة التفاعلية تختلف عن الثابتة في أنها:

- (أ) لا تحتوي نصوص
(ب) تستجيب لإجراءات المستخدم
(ج) لا تستخدم أكواد
(د) ثابتة المحتوى

٩٨. أي مما يلي يُعد مثلاً لتفاعل في صفحة ويب؟

- (أ) عرض صورة ثابتة
(ب) نص بدون تغيير
(ج) تغيير النص عند الضغط على زر
(د) عنوان رئيسي فقط

٩٩. من مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صفحات ويب ثابتة:

- (أ) زيادة التعقيد
(ب) توفير الوقت والجهد
(ج) منع التعديل
(د) تقليل جودة الصفحة

١٠٠. CSS التي يقترحها الذكاء الاصطناعي تُستخدم من أجل:

- (أ) كتابة المحتوى
(ب) تصميم شكل الصفحة
(ج) تنفيذ التفاعل
(د) تخزين البيانات

١٠١. الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه اقتراح كود تفاعلي يعتمد على:

- (أ) HTML فقط
(ب) CSS فقط
(ج) JavaScript
(د) الصور

١٠٢. الغرض الأساسي من إنشاء صفحة ويب تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي هو:

- (أ) جعل الصفحة ثابتة
(ب) تحسين تفاعل المستخدم مع الصفحة
(ج) زيادة حجم الملفات
(د) تعطيل المستخدم

١٠٣. الهدف الأساسي من العرض التقديمي لموقع ويب هو:

- (أ) كتابة الكود
(ب) شرح فكرة الموقع ومكوناته
(ج) تشغيل الموقع
(د) تخزين البيانات

١٠٤. أي مما يلي يُعد عنصراً مهماً في عرض تقديمي لموقع ويب؟

- (أ) كود JavaScript
(ب) صور توضح واجهة الموقع
(ج) ملفات قاعدة البيانات
(د) إعدادات الخادم

١٠٥. الهدف من تطبيق الاختبارات هو:

- (أ) عرض معلومات فقط
(ب) تقييم المستخدم من خلال أسئلة
(ج) تصميم صفحات ويب
(د) تخزين الصور

١٠٦. أي عنصر يُستخدم لإظهار سؤال داخل تطبيق الاختبارات؟

- (أ) صورة
(ب) نص السؤال
(ج) ملف صوتي
(د) فيديو



(ب) شرح واضح وبسيط للموقع
(د) بيانات المستخدمين

(ب) توضيح فكرة الموقع للمستخدم
(د) حذف محتوى الموقع

(ب) أسئلة وإجابات
(د) روابط خارجية فقط

(ب) قراءة نص
(د) فتح ملف

(ب) حذف الموقع
(د) إيقاف الموقع

(ب) أخطاء البرمجة
(د) إعدادات النظام

(ب) تسجيل اختيار المستخدم
(د) حذف السؤال

(ب) صعوبة الاستخدام
(د) عرض نصوص ثابتة فقط

١٠٧. يفضل أن يحتوي العرض التقديمي على:

(أ) نصوص طويلة فقط
(ج) كود كامل للموقع

١٠٨. من فوائد العرض التقديمي الجيد للموقع:

(أ) تعقيد فكرة الموقع
(ج) تقليل جودة التصميم

١٠٩. تطبيق الاختبارات يتكون عادةً من:

(أ) صور فقط
(ج) فيديوهات

١١٠. أي مما يلي يُعد تفاعلاً داخل تطبيق الاختبارات؟

(أ) مشاهدة صورة
(ج) اختيار إجابة صحيحة

١١١. العرض التقديمي للموقع يستخدم غالباً قبل:

(أ) تصميم الفكرة
(ج) عرض المشروع على الآخرين

١١٢. من الجيد أن يتضمن العرض التقديمي:

(أ) شكل الموقع وطريقة استخدامه
(ج) بيانات سرية

١١٣. عند الإجابة على سؤال في تطبيق الاختبارات يتم:

(أ) تجاهل الإجابة
(ج) إغلاق التطبيق

١١٤. من مميزات تطبيقات الاختبارات:

(أ) عدم التفاعل
(ج) التفاعل مع المستخدم





الإجابات

التقييمات الاسبوعية
الترم الثانى ٢٠٢٦

الصف الأول الثانوى

جروب

فريق أصدقاء الكمبيوتر المتخصص



اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات الآتية::

١- ما المقصود بشبكة الكمبيوتر؟

(أ) برنامج لتخزين البيانات

(ج) جهاز إخراج

٢. أي مما يلي يعد مثلاً على شبكة محلية (LAN) ؟

(أ) الإنترنت

(ج) شبكة أجهزة داخل مبنى واحد

٣. أي من التالي يُعد وسيلة اتصال لاسلكية؟

(أ) كابل الألياف الضوئية

(ج) Wi-Fi

٤. أي نوع اتصال يتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات؟

(أ) الكابل المحوري

(ج) الأشعة تحت الحمراء

٥. ما وظيفة عنوان IP ؟

(أ) تحديد اسم الموقع

(ج) زيادة سرعة الإنترنت

٦ - يتكون عنوان IPv4 من:

(أ) ٤ أرقام فقط

(ج) ٤ مجموعات من الحروف

٧. الشبكة التي تغطي مساحة جغرافية كبيرة تُسمى:

أ - LAN

ج - PAN

٨. في نمط Peerto Peer تكون الأجهزة:

(أ) مرتبطة بخادم رئيسي

(ج) متساوية في الصلاحيات

٩. تقنية Bluetooth تستخدم غالباً في:

(أ) الشبكات العالمية

(ج) الاتصال عبر الكابلات

١٠. من عيوب الاتصال اللاسلكي:

(أ) سهولة الاستخدام

(ج) قلة التكلفة

(ب) مجموعة أجهزة متصلة لتبادل البيانات

(د) نظام تشغيل

(ب) شبكة دولية

(د) شبكة أقمار صناعية

(ب) الكابل النحاسي

(د) Ethernet

(ب) Bluetooth

(د) الألياف الضوئية(ب) تحديد موقع الجهاز على الشبكة

(د) حماية البيانات

(ب) ٤ مجموعات من الأرقام

(د) رقم واحد طويل

(ب) MAN

(د) WAN

(ب) غير قادرة على مشاركة الملفات

(د) متصلة بالإنترنت فقط

(ب) ربط أجهزة قريبة المدى

(د) شبكات الخوادم

(ب) المرونة

(د) التأثر بالتشويش



١١. أي من التالي مثال صحيح على عنوان IP ؟

أ - www.google.com

ب - 192.168.1.1

د - http://site

ج - google@com

١٢. ما فائدة أسماء النطاقات (Domain Names) ؟

(أ) استبدال عنوان IP باسم سهل التذكر

(ب) تشفير البيانات

(ج) زيادة سعة التخزين

(د) منع الاتصال بالإنترنت

١٣. أي نمط شبكة يعتمد على وجود خادم رئيسي ؟

أ - Peerto Peer

ب - LAN

ج - Client / Server

د - PAN

١٤. من فوائد استخدام الشبكات:

(أ) زيادة حجم البيانات

(ب) مشاركة الموارد والمعلومات

(ج) تقليل كفاءة الأجهزة

(د) منع تبادل البيانات

١٥. أي من التالي يعد طريقة اتصال سلكية ؟

(أ) Wi-Fi

(ب) Bluetooth

(ج) Infrared

(د) كابل الألياف الضوئية

١٦. يُفضل استخدام الاتصال السلكي لأنه:

(أ) أقل أماناً

(ب) بطيء

(ج) أكثر استقراراً وأماناً

(د) يتأثر بالتشويش

١٧. أي من التالي يعد اسم نطاق ؟

(أ) ١٧٢,١٠٠,٠٠٠

(ب) ٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥

(ج) www.moe.gov.eg

(د) ١٠,٠,٠٥

١٨. الخادم المسؤول عن تحويل اسم النطاق إلى عنوان IP هو:

أ - Web Server

ب - File Server

ج - DNS Server

د - Mail Server

١٩. ما المقصود ببروتوكول الاتصال ؟

(أ) جهاز لتقوية الشبكة

(ب) مجموعة قواعد لتنظيم تبادل البيانات

(ج) برنامج لتصفح الإنترنت

(د) نوع من الكابلات



٢٠. أي بروتوكول يستخدم في الاتصال عبر الإنترنت؟

أ- HDMI

ب- USB

ج- TCP/IP

د- VGA

٢١. قاعدة البيانات هي:

أ) مجموعة ملفات غير مرتبة

ج) جهاز تخزين خارجي

ب) برنامج لمعالجة النصوص

د) مجموعة بيانات منظمة

٢٢. الهدف الأساسي من استخدام قواعد البيانات هو:

أ) تكرار البيانات

ج) يسهولة تخزين واسترجاع البيانات

ب) صعوبة الوصول للمعلومات

د) زيادة حجم الملفات

٢٣. بروتوكول IP مسؤول عن:

أ) تشفير البيانات

ج) عرض صفحات الويب

ب) تحديد ب) عنوان الجهاز على الشبكة

د) إرسال البريد الإلكتروني

٢٤. أهمية بروتوكولات الاتصال ترجع إلى أنها:

أ) اختيارية

ج) ضرورية لنجاح الاتصال بين الأجهزة

ب) تستخدم في الشبكات الصغيرة فقط

د) تزيد من حجم البيانات

٢٥. نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) هو:

أ) جهاز حاسوب

ج) برنامج لإدارة قواعد البيانات

ب) لغة برمجية

د) نظام تشغيل

٢٦. أي من التالي يُعد مثلاً على نظام إدارة قواعد بيانات؟

أ- Microsoft Access

ب- Google Chrome

ج- Microsoft Word

د- Windows

٢٧. بروتوكول TCP مسؤول عن:

أ) تحديد عنوان الجهاز

ج) تحويل أسماء النطاقات

ب) ضمان وصول البيانات كاملة وبالترتيب

د) تشغيل البيانات



٢٨. أي عبارة صحيحة عن بروتوكولات الاتصال؟

(أ) تختلف من مستخدم لآخر

(ب) غير ضرورية في الشبكات

(د) تستخدم في الحواسيب فقط

(ج) تنظم عملية الاتصال بين الأجهزة

٢٩. أي مما يلي يُعد مثلاً لقاعدة بيانات؟

(أ) صورة

(ب) فيديو

(د) ملف صوتي

(ج) جدول بيانات منظم

٣٠. من مميزات قواعد البيانات:

(أ) صعوبة تحديث البيانات

(ب) تكرار المعلومات

(ج) فقدان البيانات بسهولة

(د) سرعة البحث والتعديل

٣١. ما المقصود بالجدول (Table) في قاعدة البيانات؟

(أ) مجموعة من البرامج

(ب) مجموعة من السجلات المرتبطة

(ج) ملف صور

(د) جهاز تخزين

٣٢. العمود في جدول قاعدة البيانات يُسمى:

(أ) سجل

(ب) حقل

(ج) مفتاح

(د) نموذج

٣٣. الصف في جدول قاعدة البيانات يُسمى:

(أ) حقل

(ب) نموذج

(د) استعلام

(ج) سجل

٣٤. أي مما يلي يُستخدم للتمييز بين السجلات داخل الجدول؟

(أ) الحقل

(ب) النموذج

(د) الاستعلام

(ج) المفتاح الأساسي

٣٥. المفتاح الأساسي (Primary Key) هو:

(أ) حقل يتكرر في الجدول

(ب) حقل يميز كل سجل تمييزاً فريداً

(ج) نموذج إدخال بيانات

(د) استعلام بحث



(ب) طالب واحد

(د) رقم النتائج

(ب) إدخال وعرض البيانات بسهولة

(د) إنشاء الشبكات

(ب) تقرير

(د) حقل

(ب) صف يحتوي بيانات طالب واحد

(د) نوع البيانات

(ب) تاريخ

(د) منطقية

(ب) فارغ أحياناً

(د) من نوع نص فقط

(ب) تعديل الجداول

(د) إنشاء قواعد البيانات

(ب) جهاز حاسوب

(د) برنامج جاهز

(ب) غير محددة النهاية

(د) تعتمد على جهاز معين

(ب) خطوات إعداد كوب شاي

(د) نظام التشغيل

٣٦. أي من التالي يُعد مثلاً لحقل في جدول طلاب؟

(أ) بيانات الطلاب

(ج) رقم الجلوس

٣٧. ما وظيفة النماذج (Forms) في قواعد البيانات؟

(أ) تخزين البيانات

(ج) حذف الجداول

٣٨. أي عنصر يُستخدم لعرض البيانات بشكل منظم على الشاشة أو الطباعة؟

(أ) جدول

(ج) مفتاح أساسي

٣٩. أي مما يلي يُعد مثلاً على سجل؟

(أ) عمود الاسم

(ج) اسم الجدول

٤٠. نوع البيانات المناسب لتخزين الاسم هو:

(أ) رقم

(ج) نص

٤١. من شروط المفتاح الأساسي أن يكون:

(أ) قابل للتكرار

(ج) فريد وغير مكرر

٤٢. التقارير (Reports) تُستخدم في:

(أ) إدخال البيانات

(ج) عرض البيانات في شكل منسق

٤٣. ما المقصود بالخوارزمية؟

(أ) لغة برمجة

(ج) مجموعة خطوات مرتبة لحل مشكلة

٤٤. من خصائص الخوارزمية الصحيحة أنها:

(أ) غير مرتبة

(ج) واضحة ومحددة

٤٥. أي مما يلي يُعد مثلاً لخوارزمية؟

(أ) تشغيل الحاسوب

(ج) لوحة المفاتيح



(ب) الأصوات

(د) أجهزة الإدخال

(ب) فهم المشكلة

(د) تنفيذ الحل

(ب) غير قابلة للتنفيذ

(د) طويلة جدًا

(ب) تسهيل كتابة البرامج

(د) حل المشكلات بطريقة منهجية

(ب) لوحة المفاتيح

(د) الشاشة

(ب) غير واضح

(د) متغير دائماً

(ب) خريطة انسيابية

(د) ملف نصي

(ب) نتائج مختلفة

(د) نتائج عشوائية

(ب) اختيار الخوارزمية

(د) تغيير المشكلة

(ب) كتابة أوامر بلغة يفهمها الحاسوب

(د) تصفح الإنترنت

٤٦. الخوارزمية تُكتب عادة باستخدام:

(أ) الصور فقط

(ج) خطوات لفظية أو رمزية

٤٧. أول خطوة عند حل المشكلات هي .

(أ) كتابة البرنامج

(ج) اختبار الحل

٤٨. من شروط الخوارزمية الجيدة أن تكون:

(أ) معقدة

(ج) لها بداية ونهاية

٤٩. أي مما يلي لا يُعد من فوائد الخوارزميات؟

(أ) تنظيم التفكير

(ج) زيادة أخطاء الحل

٥٠. الخوارزمية يمكن تمثيلها باستخدام:

(أ) الخرائط الانسيابية

(ج) الفأرة

٥١. الترتيب الصحيح لخطوات الخوارزمية يجب أن يكون:

(أ) عشوائي

(ج) منطقي ومتسلسل

٥٢. أي من التالي يُستخدم لتمثيل الخوارزمية بشكل رسومي؟

(أ) جدول

(ج) قاعدة بيانات

٥٣. الخوارزمية الجيدة يجب أن تعطي:

(أ) نفس النتيجة دائماً لنفس المدخلات

(ج) نتائج غير معروفة

٥٤. قبل تحويل الخوارزمية إلى برنامج يجب:

(أ) تشغيل الحاسوب

(ج) حذف الخطوات

٥٥. ما المقصود بالبرمجة؟

(أ) استخدام الحاسوب

(ج) تشغيل البرامج



٥٦. البرنامج هو:

(أ) جهاز إلكتروني

(ج) ملف صور

٥٧. لغة البرمجة هي:

(أ) لغة البشر

(ج) مجموعة قواعد لكتابة أوامر الحاسوب

٥٨. من فوائد تعلم البرمجة:

(أ) زيادة حجم الجهاز

(ج) تقليل سرعة الحاسوب

٥٩. أي مما يلي يُعد مثلاً على لغة برمجة؟

أ - Windows

ج - Google

٦٠. المبرمج هو الشخص الذي:

(أ) يستخدم الحاسوب فقط

(ج) يصلح أجهزة الحاسوب

٦١. قبل كتابة البرنامج يجب:

(أ) تشغيل الحاسوب

(ج) حفظ البيانات

٦٢. الخطوة التالية بعد كتابة البرنامج هي:

(أ) فهم المشكلة

(ج) إيقاف الحاسوب

٦٣. لغة البرمجة تُستخدم في:

(أ) كتابة الرسائل

(ج) رسم الصور

٦٤. البرنامج الجيد يجب أن يكون:

(أ) معقداً

(ج) خالياً من الأخطاء

٦٥. أي مما يلي لا يُعد من لغات البرمجة؟

أ - Java

ج - HTML

٦٦. اختبار البرنامج يهدف إلى:

(أ) زيادة حجم الكود

(ج) حذف الأوامر

(ب) مجموعة أوامر تنفذ مهمة محددة

(د) قاعدة بيانات

(ب) وسيلة تواصل بين المستخدم والحاسوب

(د) نظام تشغيل

(ب) حل المشكلات بطريقة منظمة

(د) منع استخدام الإنترنت

ب - Python

د - Excel

(ب) يكتب البرامج بلغة برمجة

(د) يدير الشبكات

(ب) فهم المشكلة جيداً

(د) تثبيت النظام

(ب) تنفيذ واختبار البرنامج

(د) حذف الكود

(ب) إعطاء أوامر للحاسوب

(د) تخزين الملفات فقط

(ب) غير واضح

(د) طويلاً جداً

ب - Python

د - Windows

(ب) اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

(د) تغيير لغة البرمجة



٦٧. المتغير في البرمجة يُستخدم من أجل:

(أ) تشغيل الحاسوب

(ب) تخزين قيمة يمكن تغييرها

(ج) كتابة النصوص

(د) تصميم الصفحات

٦٨. الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد في عمله على:

(أ) التخزين فقط

(ب) النمذجة الاحتمالية والتنبؤ

(ج) الإدخال اليدوي

(د) البرمجة التقليدية فقط

٦٩. اللغة المسؤولة عن بناء هيكل صفحة الويب هي:

(أ) CSS

(ب) JavaScript

(ج) Python

(د) HTML

٧٠. تُستخدم CSS من أجل:

(أ) تشغيل الخادم

(ب) تصميم شكل صفحة الويب

(ج) تخزين البيانات

(د) كتابة النصوص فقط

٧١. إسناد قيمة لمتغير يعني:

(أ) حذف المتغير

(ب) إعطاء المتغير قيمة محددة

(ج) طباعة المتغير

(د) تشغيل البرنامج

٧٢. الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعتمد على:

(أ) البيانات الضخمة

(ب) التوقع الإحصائي

(ج) الإدراك البشري الحقيقي

(د) التعلم من البيانات

٧٣. الوسم <h1> يستخدم لتمثيل:

(أ) فقرة نصية

(ب) صورة

(ج) عنوان رئيسي

(د) رابط

٧٤. أي خاصية تستخدم لتغيير لون النص؟

أ - font-size

ب - background

ج color

(د) border

٧٥. أي مما يلي يُعد اسم متغير صحيح؟

أ - name1

ب - name-1

(ج) @ name

د name spaces

٧٦. من أمثلة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

أ - Microsoft Word

ب - ChatGPT

ج - Excel

د - Paint



٧٧. الوسم <p> يستخدم لعرض:

(أ) صورة

(ج) فقرة نصية

٧٨. ملف CSS خارجي يتم ربطه بصفة HTML باستخدام:

أ style

ج <link>

٧٩. ما وظيفة لغة JavaScript داخل صفحات الويب؟

(أ) بناء هيكل الصفحة

(ج) جعل الصفحة تفاعلية

٨٠. يُستخدم المعرف id في HTML من أجل

(أ) تكرار العنصر أكثر من مرة

(ج) تغيير لون النص

٨١. الدالة document.getElementById() تُستخدم من أجل

(أ) إنشاء عنصر جديد

(ج) الوصول إلى عنصر HTML

٨٢. الخاصية textContent تُستخدم لـ:

(أ) تغيير لون النص

(ج) تغيير حجم الخط

٨٣. أي عنصر يُستخدم لتنفيذ حدث عند النقر عليه؟

(أ) <p>

(ج) <button>

٨٤. الحدث onclick:

(أ) تحميل الصفحة

(ج) النقر على العنصر

٨٥. الهدف من استخدام JavaScript مع HTML هو:

(أ) زيادة حجم الصفحة

(ج) تحسين سرعة الإنترنت

٨٦. أي كود صحيح لتغيير نص عنصر؟

أ - element.text = "Hi"

ب - element.content = "Hi"

ج - element.inner = "Hi"

د - element.textContent = "Hi"

(ب) عنوان

(د) جدول

ب script

(د) <meta>

(ب) تصميم شكل الصفحة

(د) تخزين البيانات

(ب) تحديد عنصر فريد في الصفحة

(د) ربط ملف Css

(ب) حذف عنصر

(د) تغيير حجم الصفحة

(ب) تغيير محتوى النص داخل العنصر

(د) إخفاء العنصر

(ب) <h1>

(د) <div>

(ب) تمرير الماوس

(د) إغلاق الصفحة

(ب) إضافة تفاعل مع المستخدم

(د) تخزين الصور

٨٧. لتغيير حجم النص باستخدام JavaScript نستخدم الخاصة:

- أ - `fontColor`
 ب - `textSize`
 ج - `style.fontSize`
 د - `size.text`

٨٨. أي مما يلي يجعل الصفحة تستجيب لإجراء المستخدم؟

- أ HTML فقط
 ب CSS فقط
 ج JavaScript
 د (د) الصور

٨٩. ما فائدة ربط كود JavaScript؟

- أ) تحسين شكل الصفحة
 ب) إضافة تفاعل عند الضغط
 ج) حفظ البيانات
 د) تشغيل المتصفح

٩٠. أي مما يلي مثال صحيح لصفحة ويب تفاعلية؟

- أ) صفحة تحتوي نص فقط
 ب) صفحة صور ثابتة
 ج) صفحة يتغير محتواها عند الضغط
 د) صفحة بدون أزرار

٩١. يُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صفحة ويب ثابتة من أجل:

- أ) تشغيل الخادم
 ب) اقتراح كود HTML و CSS
 ج) تشغيل قاعدة بيانات
 د) زيادة سرعة الإنترنت

٩٢. الصفحة الثابتة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي تتميز بأنها:

- أ) يتغير محتواها تلقائياً
 ب) تعتمد على تفاعل المستخدم
 ج) تعرض محتوى ثابتاً
 د) تحتاج JavaScript دائماً

٩٣. الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد في إنشاء صفحات تفاعلية عن طريق:

- أ) كتابة النصوص فقط
 ب) إنشاء كود JavaScript للتفاعل
 ج) حذف عناصر الصفحة
 د) تغيير نظام التشغيل

٩٤. أي عنصر يجعل الصفحة تفاعلية عند استخدامه مع JavaScript؟

- أ) `<p>`
 ب) `<h1>`
 ج) `<button>`
 د) `<hr>`

٩٥. عند استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صفحة ويب ثابتة يجب تحديد:

- أ) سرعة الإنترنت
 ب) شكل ومحتوى الصفحة المطلوب
 ج) نوع المعالج
 د) نظام التشغيل

٩٦. اللغة الأساسية التي يقترحها الذكاء الاصطناعي لبناء هيكل الصفحة هي:

- أ CSS
 ب JavaScript
 ج HTML
 د Python





٩٧. الصفحة التفاعلية تختلف عن الثابتة في أنها:

(ب) تستجيب لإجراءات المستخدم

(أ) لا تحتوي نصوص

(د) ثابتة المحتوى

(ج) لا تستخدم أكواد

٩٨. أي مما يلي يُعد مثلاً لتفاعل في صفحة ويب؟

(ب) نص بدون تغيير

(أ) عرض صورة ثابتة

(د) عنوان رئيسي فقط

(ج) تغيير النص عند الضغط على زر

٩٩. من مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صفحات ويب ثابتة:

(ب) توفير الوقت والجهد

(أ) زيادة التعقيد

(د) تقليل جودة الصفحة

(ج) منع التعديل

١٠٠. CSS التي يقترحها الذكاء الاصطناعي تُستخدم من أجل:

(ب) تصميم شكل الصفحة

(أ) كتابة المحتوى

(د) تخزين البيانات

(ج) تنفيذ التفاعل

١٠١. الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه اقتراح كود تفاعلي يعتمد على:

(ب) CSS فقط

(أ) HTML فقط

(د) الصور

(ج) JavaScript

١٠٢. الغرض الأساسي من إنشاء صفحة ويب تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي هو:

(ب) تحسين تفاعل المستخدم مع الصفحة

(أ) جعل الصفحة ثابتة

(د) تعطيل المستخدم

(ج) زيادة حجم الملفات

١٠٣. الهدف الأساسي من العرض التقديمي لموقع ويب هو:

(ب) شرح فكرة الموقع ومكوناته

(أ) كتابة الكود

(د) تخزين البيانات

(ج) تشغيل الموقع

١٠٤. أي مما يلي يُعد عنصراً مهماً في عرض تقديمي لموقع ويب؟

(ب) صور توضح واجهة الموقع

(أ) كود JavaScript

(د) إعدادات الخادم

(ج) ملفات قاعدة البيانات

١٠٥. الهدف من تطبيق الاختبارات هو:

(ب) تقييم المستخدم من خلال أسئلة

(أ) عرض معلومات فقط

(د) تخزين الصور

(ج) تصميم صفحات ويب

١٠٦. أي عنصر يُستخدم لإظهار سؤال داخل تطبيق الاختبارات؟

(ب) نص السؤال

(أ) صورة

(د) فيديو

(ج) ملف صوتي

(ب) شرح واضح وبسيط للموقع

(د) بيانات المستخدمين

(ب) توضيح فكرة الموقع للمستخدم

(د) حذف محتوى الموقع

(ب) أسئلة وإجابات

(د) روابط خارجية فقط

(ب) قراءة نص

(د) فتح ملف

(ب) حذف الموقع

(د) إيقاف الموقع

(ب) أخطاء البرمجة

(د) إعدادات النظام

(ب) تسجيل اختيار المستخدم

(د) حذف السؤال

(ب) صعوبة الاستخدام

(د) عرض نصوص ثابتة فقط

١٠٧. يفضل أن يحتوي العرض التقديمي على:

(أ) نصوص طويلة فقط

(ج) كود كامل للموقع

١٠٨. من فوائد العرض التقديمي الجيد للموقع:

(أ) تعقيد فكرة الموقع

(ج) تقليل جودة التصميم

١٠٩. تطبيق الاختبارات يتكون عادةً من:

(أ) صور فقط

(ج) فيديوهات

١١٠. أي مما يلي يُعد تفاعلاً داخل تطبيق الاختبارات؟

(أ) مشاهدة صورة

(ج) اختيار إجابة صحيحة

١١١. العرض التقديمي للموقع يستخدم غالباً قبل:

(أ) تصميم الفكرة

(ج) عرض المشروع على الآخرين

١١٢. من الجيد أن يتضمن العرض التقديمي:

(أ) شكل الموقع وطريقة استخدامه

(ج) بيانات سرية

١١٣. عند الإجابة على سؤال في تطبيق الاختبارات يتم:

(أ) تجاهل الإجابة

(ج) إغلاق التطبيق

١١٤. من مميزات تطبيقات الاختبارات:

(أ) عدم التفاعل

(ج) التفاعل مع المستخدم